

กระดาษทำการ การตรวจสอบโครงการที่ใช้งบประมาณ สูงสุดและปิดโครงการในปี 2567 ตรวจสอบโดยการบินที่ข้อมูลผลการตรวจสอบในระบบงาน เพื่อประหยัดกระดาษ ในการตรวจสอบ

WP-Audit-003-A001-2568

ลำดับ	เลขที่เอกสารที่คัดเลือก	เลขที่หนังสือ	รหัสโครงการ	ประเภทงบประมาณ	ต้นเรื่อง	รายการโครงการ	วงเงินที่ขอซื้อ/จ้าง	ผูกพันสัญญา	งบประมาณที่ประหยัดได้	หมายเหตุ ความครบถ้วนของเอกสาร	ผลการตรวจสอบ
1	-	มว 6105.1/786	F6609	ดำเนินงาน	ฝบ.	ชุดสุทพร้อมปิดตราสัญลักษณ์ (ครั้งที่ 2)	742,493.33	646,280.00	96,213.33		โครงการ 5 โครงการ ทำการตรวจสอบใช้งบประมาณสูงสุด
2	002/2567	มว 6109.2/22	FF660202a10	ลงทุน	ฝพ.	ระบบสอบเทียบเลเซอร์กำลังสูง	8,500,000.00	8,499,999.75	0.25	ผลการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการตรวจสอบ
										1. มว.6109.2/10 ลว.7/3/66 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดหาระบบสอบเทียบเลเซอร์กำลังสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินจัดซื้อ/จ้าง เกิน 500,000 บาท ขอให้พิจารณา ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										2. คำสั่งสถาบนำ ที่ 105/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลว.10/4/2566	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										3. มว.6105.1/275 ลว.17/4/66 เรื่องรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อระบบสอบเทียบเลเซอร์กำลังสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายงานเพื่อยกเลิกจากวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นวิธีคัดเลือก	รายงานเพื่อยกเลิกจากวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นวิธีคัดเลือก
										4. มว.6109.2/22 ลว.23/6/66 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดหาระบบสอบเทียบเลเซอร์กำลังสูง โดยวิธีคัดเลือก กรณีวงเงินจัดซื้อ/จ้าง เกิน 500,000 บาท , มีใบเสนอราคาจากบริษัท มีร่าง TOR คุณสมบัติที่ต้องการ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										5. มีแบบบันทึกผลการพิจารณา ของกรมบัญชีกลาง	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										6. ทิว.6101/798 ลว.4/9/66 เรื่องขอหารือเกี่ยวกับกาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกิน 500,000 บาท)	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										7. ทิว.6109.2/22 ลว. 23/6/2566 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดหาระบบสอบเทียบเลเซอร์กำลังสูง โดยวิธีคัดเลือก กรณีจัดวงเงินซื้อ/จ้าง เกิน 500,000 บาท	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										8. ใบเสนอราคาจากผู้ขาย 15/6/66	
										9. ที่คณ0047/7369 6/10/2566 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกิน 500,000 บาท)	ไม่สามารถเปลี่ยนวิธีที่ทามว.ขอเสนอได้
										10. คำสั่งสถาบนำ ที่ 289/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดหา ระบบสอบเทียบเลเซอร์กำลังสูง โดยวิธีคัดเลือก	คำสั่งแต่งตั้งใหม่ แทนคำสั่งเดิม
										11.ทิว.6105.1/814 ลว.23/10/66 เรื่องรายงานขอซื้อขอจ้าง สำหรับการจัดหา ระบบสอบเทียบเลเซอร์กำลังสูงโดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										12. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่ต้องการ (Specification Table)	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										13. ใบเสนอราคาจากผู้ขายใหม่	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										14. เอกสารของผู้เสนอราคา 1.บริษัทเอเบ็คซ์ เทคโนโลยี จำกัด 2. บริษัท ไอดีโอ เลเซอร์ เซอร์วิสเซ่น (ไทยแลนด์) จำกัด 3. บริษัทบิวอาร์ แมชชีนเนอร์รี่ เอเชีย จำกัด	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										15. มว.6105.1/142 ลว. 5/3/67 เรื่องขออนุมัติจัดส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ สำหรับการจัดซื้อ ระบบสอบเทียบเลเซอร์กำลังสูง โดยวิธีคัดเลือก พร้อมเอกสารประกอบ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										16. ทิว.6101/ว183 ลว. 5/3/67 เรื่องการจัดซื้อ ระบบสอบเทียบเลเซอร์กำลังสูง	สถาบนำ จัดทำหนังสือแจ้งเชิญชวนถึงผู้ขาย จำนวน 3 ราย พร้อมจัดส่งแม่ถึงผู้ขายด้วย
										17. เอกสารประกอบของผู้ขายทุกราย เพื่อยื่นหลักฐานเอกสารประกอบแสดง	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										18. คำสั่งสถาบนำ ที่ 76/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพิ่มเติม ตามคำสั่งสถาบนำ ที่ 289/2566	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										19. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ 5520-67PO004000039 ลว. 18/4/2567 กับบริษัทบิวอาร์ แมชชีนเนอร์รี่ เอเชีย จำกัด	จำนวนเงิน 7,943,925 บาท

										20. มว.6105.1/200 ลว. 22/3/67 เรื่องรายงานผลการจัดซื้อ ระบบสอบเทียบเลขออร์ก้าสูง โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										21. ประกาศสถาบับนา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คือบริษัท บีโออาร์ แมชชีนเนอรี เอเซีย จำกัดโดยเสนอราคาเป็นเงิน 8,499,999.75 บาท พร้อมมีการแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้เสนอด้วยทุกราย	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										22. สัญญาซื้อขาย ระบบสอบเทียบเลขออร์ก้าสูง สัญญาเลขที่ พ.024/2567 ลว. 18/4/2567 ระหว่างสถาบันมหาวิทยาลัยแห่งชาติ กับ บริษัท บีโออาร์ แมชชีนเนอรี เอเซีย จำกัด กำหนดส่งมอบภายใน 250 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา หรือภายใน วันที่ 24 ธันวาคม 2567	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										22. ใบตรวจรับการจัดซื้อ/งานจ้าง มีการลงนามคณะกรรมการ เลขที่ 65GRO1000065 ลงวันที่ 15/1/2568	ระบุถูกต้องครบถ้วน
										23. มว.6105.1/130 ลว. 5/3/2568 เรื่องรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ระบบสอบเทียบเลขออร์ก้าสูง โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
3	003/2567	มว 6110.1/96	FF660101ต03	ดำเนินงาน	ผอ.	สารเคมีบริสุทธิ์	2,037,215.80	1,993,089.00	44,126.80	ผลการตรวจสอบ	
										1.บันทึกที่มว.6110/96 ลว.1/11/2566 เรื่องขออนุมัติจัดหาสารเคมีบริสุทธิ์	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										2. ข้อกำหนดของเขตของงาน (TOR)	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										3. บันทึกที่มว.6105.1/833 ลว. 6/11/66 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 48 พร้อมออกประกาศ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										4. คำสั่งฯ ที่ 298/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดหาสารเคมีบริสุทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก ลว.6/11/66	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										5. บันทึกที่มว.6105.1/834 ลว.6/11/2566 เรื่องรายงานขอซื้อของจ้างสำหรับการจัดหาสารเคมีบริสุทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										6. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ 003/2567 สารเคมีบริสุทธิ์	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										7. บันทึกที่มว.6105.1/877 ลว.23/11/66 เรื่องขออนุมัติตั้งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ สำหรับการจัดซื้อ สารเคมีบริสุทธิ์ โดยวิธีคัดเลือกพร้อมเอกสารประกอบ และการจัดส่งเอกสารประกวดราคาให้กับผู้ค้า	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										8. เอกสารประกอบของผู้เข้าร่วมเป็นข้อเสนอประกวดราคา	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										9. สัญญาซื้อขาย สารเคมีบริสุทธิ์ สัญญาเลขที่ พ.014/2567 ลว. 5 มกราคม 2567 ระหว่างสถาบันฯ กับบริษัท เอเพกซ์ เคมีเคิล จำกัด กำหนดส่งมอบภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา หรือภายใน วันที่ 4/5/2567	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										10. ใบตรวจรับการจัดซื้อ/งานจ้าง เลขที่ 67GRO5000013 ลว. 3/5/67 มีการตรวจรับถูกต้อง	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										11.รายงานผลการตรวจรับพัสดุ ที่มว.6105.1/396 ลว 31/5/67	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
4	004/2567	มว 6107.3/120	DWM6609Y67	ดำเนินงาน	ผช.	COROLIS METER (0.5 INCH)	659,976.00	659,000.00	976.00		
5	005/2567	มว 6108.3/108	MDT6613Y660018, 6606101ต0078	ดำเนินงาน	ผม.	การทำโปรแกรมรับค่าและประมวลผล	2,140,000.00	2,000,000.00	140,000.00	สรุปผลการตรวจสอบ	สรุปผลการตรวจสอบ
										1. บันทึกที่ มว.6108.3/108 ลว. 7/12/66 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง การทำโปรแกรมรับค่าและประมวลผล โดยวิธีคัดเลือก กรณีวงเงินจัดซื้อ/จ้าง เกิน 500,000 บาท	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										2. ที่มว.6105.1/4 ลว 2/1/67 เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่10)	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										3. คำสั่งสถาบันฯ ที่1/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดหา การทำโปรแกรมรับค่าและประมวลผล โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ

										4. ที่มว.6105.1/5 ลว.2/1/67 เรื่องรายงานขอซื้อของจ้าง ทำไปรแกรมรับค่าประมวลผล โดยวิธีคัดเลือกราคาถาก 2,140,000.00 บาท	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										5. ขอบเขตงานจ้างทั่วไป (TOR)	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										6. เอกสารประกวดราคา เลขที่ 005/2567 การทำไปรแกรมรับค่าประมวลผล	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										7. รายงานการประชุมครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ วันที่ 24 ม.ค.67	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										8. บันทึกที่ มว.6105.1/62 ลว. 31/1/67 ขออนุมัติจัดส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ สำหรับการจ้างการทำไปรแกรมรับค่าประมวลผล โดยวิธีคัดเลือก พร้อมเอกสารประกอบ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										9. ที่อว.6101/ว 92 ลว. 31 ม.ค.67 แจ้งบริษัทฯ เรื่องการจัดจ้าง การทำไปรแกรมรับค่าและประมวลผล โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										10. รายงานการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการจัดจ้างฯ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										11. ชุดเอกสารผู้ยื่นเสนอของ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										12. ที่มว.6105.1/99 ลว. 14/2/2567 เรื่องรายงานผลการจัดจ้าง การทำไปรแกรมรับค่าและประมวลผล โดยวิธีคัดเลือก โดยบริษัท วิสคอม วาสท์ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้าง การทำไปรแกรมรับค่าและประมวลผลฯ ณ วันที่ 14/2/67	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										14. มีใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 5520-67PO03000026 ลว.7/3/67 มีการจัดทำรายการ 4 รายการ เป็น 4 งวด รวม เป็นเงิน 2.0 ล้านบาท	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										15. สัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ พ.021/2567 ลว.วันที่ 7/3/2567 ระหว่างสถาบันฯ กับ บริษัท วิสคอม วาสท์ จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน 180 วัน นับตั้งจากรวันที่ลงนามในสัญญา (หรือภายในวันที่ 3 เดือน กันยายน 2567)	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										16. ไปตรวจรับการจัดซื้อ/งานจ้าง พบมีการตรวจรับงานในงวดที่ 1/3 เมื่อวันที่ 9/4/2567 ถูกต้อง	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										17. มีบันทึกมว.6105.1/312 ลว.2/5/67 เรื่องรายงานผลการตรวจรับพัสดุ การทำไปรแกรมรับค่าและประมวลผล โดยวิธีคัดเลือก งวดที่ 1/3	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										18. ไปตรวจรับการจัดซื้อ/งาน งวดที่ 2/3 ลว.1/8/67	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										19. บันทึกมว.6105.1/998 ลว. 2/9/67 เรื่องรายงานผลการตรวจรับพัสดุ การทำไปรแกรมรับค่าและประมวลผลฯ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										18. ไปตรวจรับการจัดซื้อ/งาน งวดที่ 3/3 ลว.2/9/67	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										19. บันทึกมว.6105.1/1114 ลว. 18/9/67 เรื่องรายงานผลการตรวจรับพัสดุ การทำไปรแกรมรับค่าและประมวลผลฯ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
14	014/2567	มว 6105.3/142	6/02214-ส	ลงทุน	ผ.บ.	จ้างออกแบบปรับปรุงระบบประกอบอาคาร	3,979,400.00	3,970,000.00	9,400.00	สรุปผลการตรวจสอบ	สรุปผลการตรวจสอบ
										1. มว 6105.3/142 ลว. 27/5/67 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดทำงานออกแบบปรับปรุงระบบประกอบอาคารขนาดมาตรฐาน โดยวิธีคัดเลือก มีครบองค์ประกอบข้อพิจารณา ที่กำหนด	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										2. ขอบเขตงานจ้าง (Term of Reference : TOR โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงระบบประกอบอาคารขนาดมาตรฐาน	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										3. คำสั่งสถาบันฯ ที่ 135/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับงานออกแบบปรับปรุงระบบประกอบอาคารมาตรฐานโดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										4. มว 6105.1/463 ลว. 30/6/67 เรื่องรายงานขอจ้างออกแบบ ปรับปรุงระบบประกอบอาคารขนาดมาตรฐาน โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ

										5. เอกสารประกวดราคาออกแบบด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ 014/2567 การจ้างออกแบบปรับปรุงระบบประกอบอาคารผดุงมาตร พร้อมแบบ TOR ขอบเขตงานจ้าง	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										6. รายงานการประชุมครั้งที่ 1 คณะกรรมการจัดจ้าง งานจ้างออกแบบปรับปรุงระบบประกอบอาคารผดุงมาตร โดยวิธีคัดเลือก 19 มิถุนายน 2567 โดยมี 3 บริษัท ที่ประสงค์ยื่นเสนอราคาและยื่นเอกสารพิจารณา	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										7. มว.6105.1/630 ลว. 18/6/67 เรื่องขออนุมัติจัดส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ สำหรับงานจ้างออกแบบปรับปรุงระบบประกอบอาคารผดุงมาตร โดยวิธีคัดเลือก พร้อมเอกสารประกอบ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										8. เอกสารประกอบของผู้ยื่นเสนอราคา ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										9. รายงานผลการพิจารณา, รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร,	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										10. อว.6105/115 ลว.30/7/67 ถึงธนาคารกสิกรไทย จำกัด เพื่อขอยืนยันความถูกต้องของหนังสือรับรองบริษัทยางป่าสถาปนิก จำกัด (O/D) และมีหนังสือ จากธนาคารกสิกรไทย ก่อนแล้วเมื่อวันที่ 28/6/67	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										11. ทิว. 6101/7544 ลว.2/7/67 เรื่องการจ้างออกแบบปรับปรุงระบบประกอบอาคารผดุงมาตร โดยวิธีคัดเลือก ถึงบริษัทยางป่าสถาปนิก จำกัด	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										12. แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงบริษัทยางป่าสถาปนิก จำกัด ที่ได้รับการคัดเลือก ออกแบบ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										13. มว.6105.1/940 ลว. 21/8/67 เรื่องรายงานผลการจัดจ้าง งานจ้างออกแบบปรับปรุงระบบประกอบอาคารผดุงมาตร โดยวิธีคัดเลือก บริษัทได้คัดเลือกคือบริษัทยางป่าสถาปนิก จำกัด	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										14. ประกาศสถาบนำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบปรับปรุงระบบประกอบอาคารผดุงมาตร โดยวิธีคัดเลือก บริษัทได้คัดเลือกคือบริษัทยางป่าสถาปนิก จำกัด	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										15. สัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงระบบประกอบอาคารผดุงมาตร สัญญาเลขที่ พ.042/2567 ลว. 12/9/2567 ระหว่างสถาบนำ กับบริษัท ยางป่าสถาปนิก จำกัด ผู้บริการต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือภายในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568.	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
18	017/2567	มว 6107/124	6707301ล	लगหून	การแพทย์	Precision Power Scope and Accessor	3,252,800.00	3,210,000.00	42,800.00	ผลการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการตรวจสอบ
										1. มว.6107/124 ลว.1 4/6/2567 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดหา Precision Power Scope and Accessories โดยวิธีคัดเลือก กรณีวงเงินจัดซื้อ/จ้างเกิน 500,000 บาท	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										2. คำสั่งสถาบนำ ที่ 185/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดหา Precision Power Scope and Accessories โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										3. มว.6105.1/597 ลว.26/6/67 เรื่องรายงานขอซื้อจ้าง Precision Power Scope and Accessories โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										4. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ 017/2567 Precision Power Scope and Accessories ,รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ เครื่องวัดและวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าความเที่ยงตรงสูง (Precision Power Scope)	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										5. รายงานการประชุมครั้งที่ 1 คณะกรรมการจัดซื้อ Precision Power Scope and Accessories โดยวิธีคัดเลือก 7/8/2567	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										6. มว. 6105.1/934 ลว. 20/8/2567 เรื่องขออนุมัติจัดส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ สำหรับการจัดซื้อ Precision Power Scope and Accessories โดยวิธีคัดเลือก พร้อมเอกสารประกอบ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ

									7. อว. 6101/ว 714 ลว. 27/8/67 เรื่องการจัดซื้อ Precision Power Scope and Accessories โดยวิธีคัดเลือก โดยจัดส่งถึงบริษัทที่จะเข้ายื่นเสนอราคา กับสถาบันฯ จำนวน 3 บริษัท	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									8. เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ ของบริษัท ที่เข้าร่วมยื่นข้อเสนอขายฯ เช่นหนังสือรับรอง บริษัทหุ้นธิ ข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้มีอำนาจ การจดทะเบียน เป็นต้น	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									9. มว.6105.1/1104 ลว. 17/9/67 เรื่องรายงานผลการจัดซื้อ Precision Power Scope and Accessories โดยวิธีคัดเลือก บริษัท ทีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา และเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ จากจำนวน 3 ราย	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									10. ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ Precision Power Scope and Accessories โดยวิธีคัดเลือก คือบริษัท ทีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,210,000.00 บาท	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									11. สัญญาซื้อขาย Precision Power Scope and Accessories จำนวน 1 ชุด สัญญาเลขที่ พ.066/2567 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 ระหว่างสถาบันฯ กับบริษัท ทีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด กำหนดส่งมอบภายใน 120 วัน นับถัดจากรวันที่ลงนามในสัญญา หรือภายในวันที่ 28 มกราคม 2568	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									12. ใบตรวจรับการจัดซื้อ/งานจ้าง เลขที่ 68 GRO1000049 วันที่ 10/1/68 มีการตรวจรับลงนาม ผลการตรวจรับ ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									13. มว.6105.1/677 ลว. 29/5/2568 เรื่องรายงานผลการตรวจรับพัสดุ Precision Power Scope and Accessories	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
21	020/2567	มว 6105.3/167	P6714	ดำเนินงาน	ผบ.	งานจ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศสำหรับ	1,650,000.00	1,344,990.00	305,010.00	สรุปผลการตรวจสอบ
									1. บันทึกที่ มว.6105.3/167 ลว.14/6/2567 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดหา งานจ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการและพื้นที่ทั้งหมดของอาคารมาตราช้าง โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									2. ขอบเขตงานจ้าง (Term of reference: TOR)	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ ราคากลาง 1,650,000.00 บาท	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									4. คำสั่งฯ ที่215/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดหา งานจ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการและพื้นที่ทั้งหมดของอาคารมาตราช้าง โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									5. รายงานขอซื้อของจ้างฯ มว.6105.1/692 ลว.11/7/2567	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									6. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ 020/2567 งานจ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการและพื้นที่ทั้งหมดของอาคารมาตราช้าง	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									7. รายงานการประชุมครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ วันที่ 30 ส.ค.67	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									8. บันทึกที่ มว.6105.1/993 ลว. 2/9/2567 เรื่องขออนุมัติจัดส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ สำหรับการจ้าง งานจ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการและพื้นที่ทั้งหมดของอาคารมาตราช้าง โดยวิธีคัดเลือก พร้อมเอกสารประกอบ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									9. เอกสารประกอบต่างๆ ของผู้ร่วมยื่นข้อเสนอ จำนวน 3 ราย	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									10. มีรายงานผลการพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									11. มีรายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ

											12. บันทึกที่ มว.6105.1/1076 ลว. 12/9/2567 เรื่องรายงานผลการจัดจ้าง งานจ้างเหมาเปลี่ยนนา บริษัท เอเอเอฟ อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจากเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ราคา 1,344,990.00 บาท	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
											13.ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 5520-67P9000064 ลว.17/9/67	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
											14. พบการส่งเรื่องการส่งมอบงานจ้างฯ ของบริษัท เอเอเอฟ อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
											15. สัญญาจ้างเหมา สัญญาเลขที่ พ.061/2567 ลว.30 กันยายน 2567 ระหว่างสถาบันฯ กับ บริษัทเอเอเอฟ อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับจ้างเหมาต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยเริ่มงานที่รับจ้างภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 และให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 28 มกราคม 2568	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
											16. ใบตรวจรับการจัดซื้อ/งานจ้าง มีการตรวจรับ วันที่ 24/1/2568 โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และมีการตรวจรับ ลงนามโดยคณะกรรมการตรวจรับ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
											17. มีบันทึก มว.6105.1/272 ลว. 22/2/2568 เรื่องรายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
24	022/2567	มว 6109.1/44	FF670301809	อจกุน	ผฟ.	เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS)	1,999,830.00	1,979,500.00	20,330.00		บริษัท คีอาร์เค เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด สรุปผลการตรวจสอบ	
											1. บันทึกที่ มว 6109.1/44 ลว. 8/7/67 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) ขนาด 100KVA จำนวน 1 ระบบ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
											2. ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
											3. ใบเสนอราคา	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
											4. ที่ มว.6105.4/697 ลว. 11/7/67 เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 57)	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
											5. คำสั่งที่ 218/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดหา เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) ขนาด 100 KV จำนวน 1ระบบ โดยวิธีคัดเลือก ลว. 11/7/67	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
											6. มว.6105.1/698 ลว. 11/7/67 เรื่องรายงานขอซื้อของจ้าง สำหรับการจัดหา เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) ขนาด 100 KVA จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
											7. เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ 022/2567 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) ขนาด 100KVA จำนวน 1 ระบบ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
											8. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 คณะกรรมการจัดซื้อฯ วันที่ 2/9/67	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
											9. มว.6105.1/1013 ลว. 3/9/67 เรื่องขออนุมัติจัดส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ สำหรับการจัดซื้อ เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่องฯ พร้อมเอกสารประกอบ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
											10. เอกสารผู้ยื่นข้อเสนอการจัดซื้อฯ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
											11. มว.6105.1/1097 ลว. 17/9/67 เรื่องรายงานผลการจัดซื้อ เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) ขนาด 100KVA จำนวน 1 ระบบ ให้แก่บริษัท คีอาร์เค เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
											12. สัญญาเลขที่ พ.065/2567 ระหว่างสถาบันฯ ภาครักษาพยาบาล กับบริษัท คีอาร์เค เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด กำหนดส่งมอบภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (หรือภายในวันที่ 28 มกราคม 2568)	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
											13. ใบตรวจรับการจัดซื้อ/งานจ้าง ตามเลขที่ 68GR10000034 ลว.8/10/67 คณะกรรมการตรวจรับ ถูกต้องครบถ้วน	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
											14. บันทึกที่ มว. 6105.1/1316 ลว.16/10/67 เรื่องการตรวจสอบทางเทคนิคของพัสดุฯ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ

คณะกรรมการสอบ

คณะกรรมการรับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย

22/8/68 15:07

										15. มว.6105.1/1387 ลว.1/11/67 เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ ฯ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
25	023/2567	มว 6110.1/61	ST670101#01	คงทน	ผอ.	ชุดเครื่องมือถ่ายเทค่านมาตรฐานการ วัดอ	2,292,000.00	2,086,500.00	205,500.00	บริษัท พีซีที อินสตรูเมนท์ จำกัด	
										ผลการตรวจสอบ	
										1. ทิว. 6110.1/61 ลว. 3/7/67 เรื่องขออนุมัติจัดหาชุดเครื่องมือถ่ายเทค่านมาตรฐานการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสช่วงอุณหภูมิ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										2. ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										3. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่023/2567 ชุดเครื่องมือถ่ายเทค่านมาตรฐานการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสช่วงอุณหภูมิ 50 C ถึง 350C	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 คณะกรรมการจัดซื้อ ชุดเครื่องมือถ่ายเทค่านมาตรฐานการวัดอุณหภูมิ ลว. 27/8/67	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										5. มว.6105.1/878 ลว.29/8/67 เรื่องขออนุมัติจัดตั้งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										6. เอกสารผู้ประกอบยื่นข้อเสนอ , ใบเสนอราคาด้วยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										7. รายงานผลการพิจารณาคัดเลือก .	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										8. บันทึก มว.6105.1/1062 ลว.10/9/67 เรื่องรายงานผลการจัดซื้อฯ 2,086,500 บาท	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										9. ประกาศสถาปนา เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อฯ ลว. 10/9/67 คือบริษัท พีซีที อินสตรูเมนท์ จำกัด	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										10.สัญญาซื้อขาย ชุดเครื่องมือถ่ายเทค่านมาตรฐานการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส สัญญา เลขที่พ.057/2567 ลว. 26/9/2567 ระหว่างสถาปนา กับบริษัทพีซีที อินสตรูเมนท์ จำกัด กำหนดส่งมอบภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือภายในวันที่ 24/4/68	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										11. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 5530-67PO09000063 ลว.26/9/67	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										12. ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง เลขที่ 68GR02000056 ลว. 14/2/68 ผลถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										13. มว.6105.1/311 ลว.5/3/68 เรื่องรายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ มีการรายงานผลการตรวจรับพัสดุ แนบประกอบการตรวจรับ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
28	026/2567	มว 6109.2/44	บพข. ปี 67	คงทน	ผฟ.	ระบบสำหรับ characterize ไฟเบอร์ออปติ	8,300,000.00	8,296,000.00	4,000.00	สรุปผลการตรวจสอบ	สรุปผลการตรวจสอบ
										ยื่นครั้งที่ 2 เพื่อเสนอจากผู้ขาย	
										1. มว.6105.1/526 ลว. 17/6/67 เรื่องรายงานผลการจัดซื้อ ระบบ Characterize ไฟเบอร์ออปติกเพื่อใช้เป็น Certified reference material ในการสอบเทียบ OTDR โดยวิธีคัดเลือก จากการพิจารณาตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครั้งที่ 1 พบว่าผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค ข้อที่ 4 2.1.12 Rish time ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทั้ง 3 ราย	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										2. มว.6109.2/44 ลว. 4/7/67 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดหาระบบสำหรับ Characterize ไฟเบอร์ออปติกเพื่อใช้เป็น Certified reference material. ในการสอบเทียบ OTDR โดยวิธีคัดเลือก กรณีวงเงินจัดซื้อ/จ้าง เกิน 500,000.00 บาท	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดหาระบบ OTDR Artifacts Calibration System ภายใต้โครงการ สร้างความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาให้แก่การสอบเทียบ Optical Time Domain Reflectometer ในประเทศเพื่ออุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										4. คำสั่งสถาปนา ที่ 245/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดหาระบบสำหรับ Characterize ไฟเบอร์ออปติกเพื่อใช้เป็น Certified reference material. ในการสอบเทียบ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ

										5. มว.6105.1/772 ลว. 24/7/67 เรื่อง รายงานขอซื้อข้อมูจาง จัดหาระบบสำหรับ Characterize ไฟเบอร์ออฟติกเพื่อใช้เป็น Certified reference material ในการสอบเทียบ OTDR โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										6.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ 026/2567 ระบบสำหรับ Characterize ไฟเบอร์ออฟติกเพื่อใช้เป็น Certified reference material ในการสอบเทียบ OTDR	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										7.รายงานการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 คณะกรรมการจัดซื้อ ระบบสำหรับ Characterize ไฟเบอร์ออฟติกเพื่อใช้เป็น Certified reference material ในการสอบเทียบ OTDR	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										8. มว.6105.1/1012 ลว. 3/9/67 เรื่องขออนุมัติจัดส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ สำหรับการจัดซื้อ ระบบสำหรับ Characterize ไฟเบอร์ออฟติกเพื่อใช้เป็น Certified reference material ในการสอบเทียบ OTDR	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										9. ท่อว.6101/ว 750 ลว. 5/9/67 เรื่องการจัดซื้อระบบสำหรับ Characterize ไฟเบอร์ออฟติกเพื่อใช้เป็น Certified reference material ในการสอบเทียบ OTDR ออกหนังสือเชิญชวนบริษัทฯ 3 บริษัท	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										10. เอกสารผู้ยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไข จำนวน 3 ราย ตามข้อกำหนด พร้อมใบเสนอราคา	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										11. มว.6105.1/1209 ลว.30/9/67 เรื่องรายงานผลการจัดซื้อ ระบบสำหรับ Characterize ไฟเบอร์ออฟติกเพื่อใช้เป็น Certified reference material ในการสอบเทียบ OTDR ผู้ชนะการเสนอราคาคือบริษัท ซีเอสจี โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเนื่องจากเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										12. ประกาศสถาปนา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ ระบบสำหรับ Characterize ไฟเบอร์ออฟติกเพื่อใช้เป็น Certified reference material ในการสอบเทียบ OTDR ผู้ชนะการเสนอราคาคือบริษัท ซีเอสจี โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเนื่องจากเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										13. มีแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบริษัทที่ยื่นเสนอราคาได้รับทราบผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										14. สัญญาซื้อขาย ระบบ สำหรับ Characterize ไฟเบอร์ออฟติกเพื่อใช้เป็น Certified reference material ในการสอบเทียบ OTD สัญญาเลขที่ พ.004/2568 ลว. 31/10/2567 ระหว่างสถาปนา กับบริษัท ซีเอสจี โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดส่งมอบภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือภายในวันที่ 28/6/2568 เป็นราคารวมทั้งสิ้น 8,296,000.00 บาท	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										15. ใบตรวจรับการจัดซื้อ/งานจ้าง 68GRO4000061 ลว. 11/4/68 งวดที่ 2 และ เลขที่ 68GRO4000011 ลว.2/4/68 ผลถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา ทั้ง 2 งวด	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
34	031/2567	มว 6105.3/ 216	ปี 68	ลงทุน	ผบ.	งานปรับปรุงระบบอัดอากาศ (Air Compre	3,409,020.00	3,349,100.00	59,920.00	สรุปผลการตรวจสอบ	สรุปผลการตรวจสอบ
										1. มว.6105.3/216 ลว. 12/7/67 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดหางานปรับปรุงระบบอัดอากาศ (Air Compressor) อาคารมาตรสำรวง โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										2. ขอบเขตงานจ้าง (Term of Reference : TOR โครงการปรับปรุงระบบอัดอากาศ (Air Compressor) อาคารมาตรสำรวง , ใบเสนอราคาจากบริษัทต่างๆ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										3. ทิวว. 6105.1/949 ลว. 22/8/67 เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2568 , ประกาศสถาปนา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2568 ครั้งที่ 7 ประกาศ ณ วันที่ 22/8/67 มีแนบท้ายประกาศฯ โครงการปรับปรุงระบบอัดอากาศงบประมาณโครงการ 3,409,020 บาท	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ


									4. คำสั่งสถาปนา ที่ 298/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดหางานปรับปรุงระบบอัดอากาศ (Air Compressor) อาคารมาตรอ้างอิง โดยวิธีคัดเลือก ณ วันที่ 21/8/67	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ	
									5. มว.6105.1/950 ลว. 22/8/67 เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง งานปรับปรุงระบบอัดอากาศ (Air Compressor) อาคารมาตรอ้างอิง โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ	
									6. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ 031/2567 งานปรับปรุงระบบอัดอากาศ (Air Compressor) อาคารมาตรอ้างอิง , สรุบบอบเขตงาน (TOR) ประกอบด้วย	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ	
									7. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 คณะกรรมการจัดหา งานปรับปรุงระบบอัดอากาศ (Air Compressor) อาคารมาตรอ้างอิง โดยวิธีคัดเลือก 2/10/67	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ	
									8. มว. 6105.1/1225 ลว. 3/10/67 เรื่องขออนุมัติจัดตั้งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ สำหรับการจัดหา งานปรับปรุงระบบอัดอากาศ (Air Compressor) อาคารมาตรอ้างอิง โดยวิธีคัดเลือก พร้อมเอกสารประกอบ ส่งหนังสือเชิญชวนถึงบริษัท/ห้างหุ้นส่วน จำนวน 4 ราย	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ	
									9. เอกสารประกอบของยื่นเสนอราคา ในแต่ละราย จำนวน 4 ราย	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ	
									10. สัญญาจ้าง งานปรับปรุงระบบอัดอากาศ (Air Compressor) อาคารมาตรอ้างอิง สัญญา เลขที่ พ.014/2568 ลว. 3 ธันวาคม 2567 ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับ บริษัท โอเควา วิศวกรรม จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน 210 วัน นับถัดจาก วันที่ลงนามในสัญญา หรือภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 จำนวนเงิน 3,349,100 บาท	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ	
									11. ใบตรวจรับการจัดซื้อ/งานจ้าง เลขที่ 68GRo60000161 วันที่ 23/6/68 คณะกรรมการตรวจรับ ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ	
									12. มว.6105.1/850 ลว. 4/7/68 เรื่องรายงานผลการตรวจรับพัสดุ งานปรับปรุง	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ	
36	033/2567	มว 6107.2/ 105	ปี 68	ค่าเงินงาน	ฝบ.	จ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการสร้างและ	3,517,700.00	3,490,000.00	27,700.00	สรุปผลการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ
									1. TOR สรุบบอบเขตงาน งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิด อาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ	
									2. มว. 6107.2/105 ลว. 1/8/67 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิด อาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ	
									3. มว. 6105.1/1050 ลว. 9/9/67 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568 (ครั้งที่ 10) ,ประกาศสถาปนา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียดแบบ รหัสแผนจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ โครงการการสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิดสถาปนา	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ	
									4. คำสั่งสถาปนา ที่ 308/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับจ้างควบคุมงานโครงการสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิด สถาปนา โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ	
									5. มว.6105.1/1051 ลว.9/9/67 เรื่องรายงานขอซื้อขอจ้าง งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิด อาคารสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ	
									6. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ 033/2567 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิดอาคารสำนักงาน , สรุบบอบเขตงาน (TOR) ประกอบด้วย	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ	

										7. รายงานประชุมครั้งที่ 1 คณะกรรมการจัดหา งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิด อาคารสำนักงาน เมื่อวันที่ 3/10/67 ,สรุปบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่ไม่ผลประโยชน์ร่วมกัน และจัดส่งหนังสือเชิญชวน , มีเอกสารประกอบการตรวจสอบระบบของกรมบังคับคดีของบริษัท ที่ยื่นเสนอราคา	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										8. มว.6105.1/1236 ลว.4/10/2567 เรื่องขออนุมัติจัดส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ สำหรับการจัดหา งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการฯ พร้อมเอกสารประกอบ , และออกหนังสือที่ว.6101/ว 906 เลขานุให้ 3 บริษัท ตามขั้นตอนระเบียบ เพื่อเชิญชวน รับทราบ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										9. เอกสารประกอบของผู้ยื่นเสนอราคา ทั้ง 3 รายเป็นตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										10. มว.6105.1/1618 ลว. 20/12/67 ขออนุมัติกรอบวงเงินที่จะลงนามสัญญาจ้าง งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิด อาคารสำนักงาน โดยบริษัทยางปาลดาปนิก จำกัด	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										11. ที่ว.6101/1152 ลว.20/12/67 เรื่องเชิญเข้าทำสัญญาจ้างฯ แจ้งต่อบริษัทยางปาลดาปนิก จำกัด เพื่อเข้าทำสัญญา , ประกาศสถาปนา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างฯ คือบริษัทยางปาลดาปนิก จำกัด เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพสูงสุด	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										12. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่5520-68PO12000098 ลว.27/12/67	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										13. สัญญาจ้างงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิด อาคารสำนักงาน สัญญาเลขที่ พ.032/2568 ลว. 27/12/67 ระหว่างสถาปนา กับ บริษัทยางปาลดาปนิก จำกัด กำหนดระยะเวลาส่งมอบ 365 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2568 และสิ้นสุดวันที่ 15 มกราคม 2569 สัญญาระบุ 12 งวดงาน มีตารางกำกับการจ่ายงวดงาน	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
37	มว 6105.1/642	ปี ๖8	ค่าเนื้องาน	ผบ.	จัดหาบุคลากรภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี	650,000.00	545,000.00	105,000.00			
38	มว 6105.3/227	6702213-๓	लगหून	ผบ.	งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายใน	8,357,270.00	8,351,300.00	5,970.00			
										สรุปผลการตรวจสอบ	สรุปผลการตรวจสอบ
										1. มว.6105.3/227 ลว. 16/7/67 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดหา งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในอาคารผดุงมาตร โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										2. หนังสือเชิญชวน 4 บริษัท ที่ว.6101/ว 7333.1 ลว. 30/8/67 เหมือง การจัดจ้างงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในอาคารผดุงมาตร โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 2)	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										3. มว.6105.1/980 ลว.30/8/67 เรื่องรายงานผลการจัดจ้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาภายในอาคารผดุงมาตร โดยวิธีคัดเลือก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดยื่นข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										4. เอกสารประมวลงานของแต่ละบริษัทจำนวน 4 บริษัท	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										5. มว.6105.1/1102 ลว. 17/8/67 เรื่องรายงานผลการจัดจ้าง งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในอาคารผดุงมาตร โดยวิธีคัดเลือกครั้งที่ 2 มีเพียง 2 บริษัทยื่นข้อเสนอ โดยบริษัท ทริปเปิ้ล โน้ โปเรจก จำกัด เสนอราคา 8,351,300.00 บาท เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจากเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด และผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
										6. สัญญาจ้างงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในอาคารผดุงมาตร สัญญาเลขที่ พ. 064/2567 ลว.30/9/67 ระหว่างสถาปนา กับบริษัท ทริปเปิ้ล โน้ โปเรจก จำกัด ระยะเวลา 180 วัน โดยผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ 1/10/67 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 29/3/68 (หลักประกัน 417,565. บาท)	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ

									7. คำสั่งสถาบันฯ ที่ 258/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจัดหางานปรับปรุงระบบท่อส่ง น้ำประปาภายในอาคารผดุงมาตร โดยวิธีคัดเลือก สั่ง ณ วันที่ 1/8/68	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									8. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ 552067PO9000052 ลว. 1/10/67	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									9. มว.ที่6105.1/79 ลว. 16/1/68 เรื่องรายงานผลการตรวจรับพัสดุ งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในอาคารผดุงมาตร โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									10. เอกสารตรวจรับงวดงาน ตามสัญญา 3 งวด หนท 1, 2 และ 3 ครบถ้วนตามสัญญาที่ระบุ พร้อมใบตรวจรับงานตามสัญญา	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ ยังไม่ปิดโครงการ มีแนวโน้มผู้รับเหมาระวังงาน
39	มว 6105.3/208	ปี ๖๘	ดำเนินงาน	ผบ.	งานจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติการดูแลและบำรุงรักษาอาคารที่ทำการ	12,537,000.00	12,480,480.00	56,520.00	สรุปผลการตรวจสอบ	สรุปผลการตรวจสอบ
									1. TOR สรุปขอบเขตงาน โครงการ งานจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติการดูแลและบำรุงรักษาอาคารที่ทำการ	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									2. มว.6105.3/208 ลว. 10/7/67 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดหา งานจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติการดูแลและบำรุงรักษาอาคารที่ทำการประจำปี 2568 โดยวิธีคัดเลือก งบเงินจัดซื้อ/จ้าง เกิน 500,000 บาท	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									3. มว.6105.1/771 ลว. 24/7/67 เรื่องรายงานขอซื้อจ้างสำหรับการจัดหา งานจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติการดูแลและบำรุงรักษาอาคารที่ทำการประจำปี 2568 โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									4. คำสั่งสถาบันฯ ที่ 244/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดหางานจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติการดูแลและบำรุงรักษาอาคารที่ทำการประจำปี 2568 โดยวิธีคัดเลือก สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									5. ประกาศสถาบันฯ เรื่องยกเลิกประกาศเชิญชวน สำหรับการจัดซื้อ งานจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติการดูแลและบำรุงรักษาอาคารที่ทำการประจำปี 2568 โดยวิธีคัดเลือก	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									6. มว.6105.1/1048 ลว.9/9/67 เรื่องรายงานผลการจัดจ้าง งานจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติการดูแลและบำรุงรักษาอาคารที่ทำการประจำปี 2568 โดยวิธีคัดเลือก มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนดเพียงรายเดียวคือบริษัท พร้อมเทคโนโลยี จำกัด	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									7. ที่อว.6101/763 ลว.9/9/67 เรื่องการจัดจ้าง งานจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติการดูแลและบำรุงรักษาอาคารที่ทำการประจำปี 2568 โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2 (หนังสือเชิญชวน) ถึง 3 บริษัท	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									8. รายงานผลการพิจารณา ผู้ยื่นเสนอราคา , รายงานสรุปผลการพิจารณา (ผ่าน/ไม่ผ่าน)	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									9. มว.6105.1/1113 ลว. 18/9/67 เรื่องรายงานผลการจัดจ้าง งานจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติการดูแลและบำรุงรักษาอาคารที่ทำการประจำปี 2568 โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 2) บริษัทพร้อม เทคโนโลยี จำกัด เป็นเงิน 12,480,480.00 บาท	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									10. ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติการดูแลและบำรุงรักษาอาคารที่ทำการ ประจำปี 2568 โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 2)	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									11. แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงบริษัทที่ยื่นเสนอราคา 2 บริษัท ว่าได้หรือไม่ได้งานจ้าง ผลมีผลการพิจารณาต่างๆ ตามที่กำหนด	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									12. สัญญาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติการดูแลและบำรุงรักษาอาคารที่ทำการประจำปี 2568 สัญญาเลขที่ พ.006/2568 ลว.12/11/2567 ระหว่างสถาบันฯ กับ บริษัท พร้อม เทคโนโลยี จำกัด มีกำหนดเวลา 12 เดือน โดยให้มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ
									13. เอกสารผู้ยื่นเสนอราคา ตามข้อกำหนดเอกสารการยื่นประกอบการพิจารณา	ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดปกติ

40	034/2567	มว 6105.3/ 217	6802207ส	ดำเนินงาน	ฝบ.	จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสภ	2,996,000.00	2,931,800.00	64,200.00	
41	-	มว 6110.1/ 85	-	-	ฝอ.	เตาอุณหภูมิสำหรับใช้งานร่วมกับจุดกำเนิด	2,500,000.00	-	-	ยกเลิก (มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว จึงยกเลิกและดำเนินการใหม่ตามระเบียบฯ)
42	-	มว 6110.1/ 85	-	-	ฝอ.	เตาอุณหภูมิสำหรับใช้งานร่วมกับจุดกำเนิด	2,500,000.00	-	-	ยกเลิก (ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงยกเลิก และขออนุมัติเปลี่ยนวิธี จากคัดเลือกเป็นเฉพาะเจาะจง)

สรุป ตรวจสอบ 12 โครงการ



นายจรัส สมหวัง
ผู้ตรวจสอบภายใน
วันที่ ๘ / ๙ / 2568



นายมานพ ดิณศิริสุข
ผู้ตรวจสอบ/สอบทานกระดาษ์ทำการ
วันที่สอบทาน.....23../.....เม.ย...../2568